

# Certificat

## Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant

### VIVRACOME

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **THERMACOME**  
**BP 45**  
**FR – 50140 ROMAGNY – France**

**Usine** **PLASTYROBEL**  
**12 rue Champ Balley**  
**FR-63200 PESSAT VILLENEUVE – France**

le droit d'usage de la marque QB Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**166-1855****Décision de reconduction n°663-166-1855 du 10/10/2022****Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°599-166-1855 du 29/03/2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les résistances thermiques exprimées en (m<sup>2</sup>.K)/W des dalles à plots sont données dans le tableau suivant en fonction de l'épaisseur nominale de la semelle

Épaisseur nominale de la semelle (mm)	28
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K)/W)	0,75

Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10	SC1 a <sub>2</sub> Ch
---	-----------------------

**Ce certificat comporte 2 pages.****Correspondant :**

Jocelyne LAVAL

Courriel : [jocelyne.laval@cstb.fr](mailto:jocelyne.laval@cstb.fr)

Tél. : (+33)1 64 68 84 22

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°663-166-1855 du 10/10/2022**

**Géométrie des dalles**

La géométrie des dalles est définie dans l'Avis Technique n°13/17-1353\_V1

**Données environnementales et sanitaires**

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collective ou d'une déclaration d'impact environnemental.